

महाराष्ट्र शासन
अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव

श्री. गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव 425002
Office Of the Dean, Government Ayurved College, Jalgaon
Shri. Gulabrao Deokar Engineering College Campus, Shirsoli Road, Jalgaon 425002
ईमेल.gacjalgaon@gmail.com

जा.क्र.शाआमज/भांडार विभाग/योजनेत्तर खरेदी-22-23/2022/ 3138

दिनांक- 10 AUG 2022

दरपत्रक सूचना

प्रति,

विषय- दरपत्रके सादर करणेबाबत.

उपरोक्त विषयाबाबत पुरवठादारास कळविण्यात येते की, या महाविद्यालयात सन 2022-23 मध्ये योजनेत्तर (Non Plan) अनुदानातून प्राप्त झालेल्या निधीमधून सोबत जोडलेल्या यादीनुसार साहित्य/वस्तुंची खरेदी करावयाची आहे. तरी पुरवठादारांनी आपले दरपत्रक सिलबंद पाकीटामध्ये विहित कालावधीत खालील नमूद अटी व शर्ती यांच्या अधिन राहून सादर करावे.

अ.क्र.	बाब	कालावधी
1	दरपत्रक सादर करण्याचा कालावधी	दिनांक 10.08.2022 ते दि. 18.08.2022 (या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व वेळेत, शासकीय व स्थानिक सुटटीचे दिवस वगळून (सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत)
2	दरपत्रक उघडण्याचा दिनांक व वेळ	दिनांक 19.08.2022 रोजी सकाळी 11.00 वा.
3	दरपत्रक उघडण्याचे ठिकाण	अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव, द्वारा श्री.गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव.

अटी व शर्ती

- दिनांक 18.08.2022 रोजी सांय 5.00 वाजल्यानंतर प्राप्त होणा-या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- दरपत्रकाच्या पाकीटावर **Quotation for Instruments/Equipments** असा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
- दरपत्रकात कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड किंवा ओव्हररायटींग असता कामा नये. आवश्यक त्या ठिकाणी दरपत्रकावर दिनांक व ठिकाण स्पष्टपणे नमूद करावेत.
- पुरवठादाराने GST ची नोंदणी करणे आवश्यक राहिल. तसेच दरपत्रके संस्थेची नोंदणी क्रमांक असलेल्या लेटर हेडवर दरपत्रक सुचनेनुसार विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक राहिल.
- दरपत्रक सादर करणा-या दरपत्रकधारकाचा किंवा संस्थेचा दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेणा-या अन्य संस्थेमध्ये थेट स्वारस्य असू नये, तसे आढळल्यास दोन्ही किंवा अधिक दरपत्रके नाकारण्यात येतील. याकरीता सोबत जोडण्यात आलेली हमीपत्र दरपत्रकधारकास सादर करणे बंधनकारक राहिल. (हमी पत्र विहित नमुन्यात सादर करावे)

6. दरपत्रक धारकांनी केवळ एकच दरपत्रक सादर करावे. दरपत्रक सादर केलेल्या दरपत्रक धारकाचा दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या इतर संस्थासोबत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध वा सहभाग नसावा. तसे आढळल्यास दरपत्रक नाकारण्यात येतील.
7. दरपत्रकासोबत GST नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, आधार कार्ड व शॉपअॅक्ट परवाना नुतनी करणासहीत साक्षांकित झॅरॉक्स प्रत सादर करणे आवश्यक राहिल.
8. देयकाच्या रकमेतुन शासन नियमातील तरतुदीनुसार GST/ Income Tax कपात करण्यात येईल. सदर टॅक्स मधुन सुट अनुज्ञेय असल्यास त्याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहिल.
9. दरपत्रके उघडण्याच्या वेळी कंपनीच्या एका प्रतिनिधीस स्वखर्चाने हजर राहण्याची मुभा राहिल.
10. दरपत्रकानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या दराव्यतिरिक्त इतर कोणतेही दर देय होणार नाहीत.
11. पुरवठा करण्यात येणारी वस्तु संस्थेस पोहोच करण्याची व आवश्यकतेनुसार ते इन्स्टॉलेशन करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहिल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अदा केले जाणार नाही.
12. शा.निर्णन उद्योग व उर्जा विभाग दि.01.12.2016 मध्ये नमूद केल्यानुसार पुरवठादाराच्या बाबतीत खरेदीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अनियमितता /गैरप्रकार/नैतिक अधःपतन इतरही बाबी निदर्शनास आल्यास त्याबाबत शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
13. यशस्वी दरपत्रक धारकासपुरवठा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत सदर वस्तुंचा पुरवठा करणे आवश्यक राहिल. तसेच वस्तुंचा पुरवठा केल्यानंतर 30 दिवसाचे आत सदर वस्तु कालबाह्य /खराब असल्याचे निदर्शनास असल्यास सदर वस्तु स्वखर्चाने परत नेऊन त्याऐवजी नवीन वस्तुंचा पुरवठा 30 दिवसाचे आत करावा लागेल.
पुरवठादाराने पुरवठा आदेशानुसार यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे/वस्तु इ.चा पुरवठा विहित मुदतीत न केल्यास एल-2 क्रमांकाच्या दरपत्रक धारकाकडून सदर यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे/वस्तु इ. खरेदी करण्यात येईल.
14. आपल्या देयकांची रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने त्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी विहित नमुन्यातील राष्ट्रीयकृत बँक खाते प्रमाणीकरण प्रपत्र, पॅनकार्ड झॅरॉक्स प्रत व रद्द केलेला धनादेश इ. देणे आवश्यक राहिल. त्याशिवाय देयकाची रक्कम अदा करणे शक्य होणार नाही.
15. अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव हे सदर दर पत्रक स्विकारणे, रद्दकरणे, यशस्वी दरपत्रक स्विकारणाच्या पूर्वी किंवा यशस्वी दरपत्रक स्विकारण्यात आल्यानंतर देखिल कोणत्याही वेळी रद्द करण्याचे अधिकार तसेच खरेदी प्रक्रियेच्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार राखुन ठेवत आहे.
16. यशस्वी दरपत्रक धारकास वस्तुंचा पुरवठा स्वःखर्चाने महाविद्यालयापर्यंत करावा लागेल तसेच वस्तु मध्ये तुटफुट किंवा गहाळ झाल्यास वस्तुंचा स्विकार केल्या जाणार नाही व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पुरवठादाराची राहिल.
17. दरपत्रकासोबत सादर केलेल्या वस्तुंचे स्पेसिफिकेशन मान्य असल्याबाबत खरेदी करावयाच्या वस्तुंचा तपशिल यावर Specification Accepted असे नमुद करुन स्वाक्षरी करावी. Specification मान्य केल्यानंतर Specification नुसार वस्तुंचा पुरवठा करणे आवश्यक राहिल. Specification नुसार नसलेल्या वस्तुंचा स्विकार केला जाणार नाही.
18. खरेदी करावयाच्या.यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे/वस्तु इ. हमी कालावधी (Warranty Period) नमुद करावा. आणि त्यानुसार वळोवेळी सेवा देणे आवश्यक राहिल.

19. दरपत्रकासोबत ज्या यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे/वस्तु इ. करिता दरपत्रक सादर करण्यात येत आहे त्याचे विस्तृत माहिती असलेले माहितीपत्रक (Product Catalogue) जोडण्यात यावे.
20. ज्या यंत्रसामुग्री करिता दरपत्रक सादर करण्यात येत आहे ते ISI चिन्हांकित असेल तर ठळकपणे नमुद करावे.
21. दरपत्रक उघडल्यानंतर पुरवठादाराने सादर केलेल्या विनिर्दिष्टानुसार (Specification) सदर यंत्राची प्रत्यक्ष पडताळणी व आवश्यकता वाटल्यास तशी चाचणी महाविद्यालयातील संबंधित तज्ञा मार्फत करण्यात येईल. त्याकरिता आपण आवश्यक ती व्यवस्था करून ठेवावी.



(वैद्य रामन घुंगराळेकर)

अधिष्ठाता

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , जळगांव.

दरपत्रकासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल.

1. GST नोंदणी प्रमाणपत्र
2. पॅनकार्ड व आधार कार्ड
3. शॉपअॅक्ट परवाना नुतनी करणासहीत
4. हमीपत्र-1 व हमीपत्र-2
5. Annexure — B
6. रदद केलेला धनादेश.

हमीपत्र -1 (Undertaking)

प्रति,
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव.

मी,----- लेखी हमी देत आहे की, आपल्या कार्यालयामार्फत यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे/वस्तु इ. खरेदी करणेसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दरपत्रक प्रक्रियेत मी भाग घेत असून माझे किंवा माझ्या संस्थेचे खरेदी प्राधिकारी/खरेदी समिती वा कार्यालयाशी कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध/संघर्ष नाहीत तसे आढळून आल्यास माझे दरपत्रक नाकारण्यात यावे वा अपात्र समजण्यात यावे.

स्थळ :
दिनांक :

पुरवठादाराचा अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्कांसहित

हमीपत्र-2 (Undertaking)

प्रति,
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव.

मी -----लेखी हमी देत आहे की, आपल्या कार्यालयामार्फत यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे/वस्तु इ.खरेदी करणेसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दरपत्रक प्रक्रियेत मी/माझी संस्था केवळ एकच दरपत्रक सादर करीत आहे. त्याचप्रमाणे दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेण्या-या अन्य संस्थांसोबत माझा/माझ्या संस्थेचा कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध वा सहभाग नाही तसे आढळून आल्यास माझे दरपत्रक नाकारण्यात यावे वा अपात्र समजण्यात यावे.

स्थळ :
दिनांक :

पुरवठादाराचा अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्कांसहित

Annexure - B

प्रति,
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव.

अ.क्र.	तपशिल	आवश्यक माहिती वा प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली आहेत किंवा कसे
1	पुरवठादाराचे नाव	
2	कंपनीचा पत्ता,दुरध्वनी ई-मेल आयडीसहित	
3	कंपनीचा नोंदणी क्रमांक (Registration No.)	
4	GST No.	
5	PAN No.	
6	शासनाचे /इतर कर	
7	सदर वस्तुंचा पुरवठा यापुर्वी इतर शासकीय/निमशासकीय कार्यालयास केला असल्यास अशा कार्यालयाचे पत्ते व दुरध्वनी क्र. अथवा पुरवठा आदेशांची छायांकित प्रत	
8	हमी पत्र जोडले आहे का?	
9	इतर अटी व शर्ती असल्यास	

स्थळ :

दिनांक :

पुरवठादाराचा अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्कांसहित

महाराष्ट्र शासन

अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव
श्री.गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव-४२५००२

Office of the Dean, Govt. Ayurved College, Jalgaon.

Shri.Gulabrao Deokar Engineering Campus, Shirsoli Road, Jalgaon-425002

Email :- gacjalgaon@gmail.com

खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे व वस्तु इ.चा तपशिल.

Sr.No.	Article	Qty.	Specification	Amount (include of all taxes)
1	Computerisd Auto Refractometer	01	MEASUREMENT MODE K/R Mode – continuous keratometry and refractometry REF Mode – refractometry KER Mode – keratometry CLBC Mode-contact lens base curve measurement K(P) Mode-peripheral keratometry REFRACTOMETRY vertex distance (VD) -0.0, 12.0, 13.5, 15.0 sphere (SPH) – 2500-+2200D (when VD-12mm) (increments-0.12and 0.25D) cylinder (CYL) – 0.00-+10.00D (increments:0.12 and 0.25D) axis (AX) – 1-180° (increments:1°) cylinder form -+MX pupil distance (PD) -10-88mm minimum pupil diameter -2.0mm KERATOMETRY Radius of curvature- 5.0-10.2mm (increment:0.05/0.12/0.25D) Corneal astigmatism-1-180°(increments 1°) OTHERS Cornial diameter-2.0-14.0mm(increments 0.1 mm) Memory of data-10 measured value for each eye Internal printer-thermal line printer with auto curter function Monitor-14.48cm(5.7inch) TFT LCD (640X480pixels,touch –screen function) Power supply-AC100-24DV,50/60Hz Dimensions-approximately 260(W)x500(D)x45D(H)mm Weight-approximately 20 kg	

2	Weapen Set Of 100	01	Weapen Set Of 100 Iron/Steel/Metal Body With Wooden Or Metal Handle	
3	Water Cooler & water purifier	01	Water purifier .Rugged SS plate with top cover .Unique design, .Pressure guage .Inbuitt rotameter & water level controller .LED indication for tank full, power on & working on .On-off toggle switch .Compatible for synchronization with water cooler .Purification capacity : 100-110Ltrs /hr Water Cooler .SS-80/80 .22X18X48	

4. CCTV Camera

Material Supply With CCTV Camera				
Sr.No.	Article	Make	Qty	Amount (include of all taxes)
1	4U Network RACK (with Accessories)	D-Link /Wall Rack	01	
2	2 MP IP dome camera 3.6 MM Model : CP-UNC-DA21PL3-0380	CP-Plus	01	
3	16CH NVR Model : CP-UNC-DA21PL3-0380	CP-Plus	01	
4	4TB Surv HDD Price	Seagate/WD	01	
5	PVC Camera base box	-	01	

5. Internet Lan Cable

Material Supply (Part A)				
Sr.No.	Article	Make	Qty	Amount (include of all taxes)
1	LAN Cable (CAT-6)D- Link Gray(Per Meter)	D-Link	01	
2	2U Network (With Accessories)	D-Link/ Wall Rack	01	
3	16 Port POE Switch (F1018P)	D-Link	01	
4	RJ 45 Connector	-	01	
5	IO Box	D-Link	01	

5. Internet Lan Cable				
Installation (Part B)				
Sr.No.	Article	Make	Qty	Amount (include of all taxes)
6	Cable Laying Charges Including Fixture (Conduct/Pipe Casing Capping And Other Material Required	Per Meter	01	
7	Configuration Charges Lumsum	No	01	



वैद्य समन घुंगराळेकर,
अधिष्ठाता
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव.