

महाराष्ट्र शासन

अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव

श्री. गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव-४२५००२

Office of the Dean, Govt. Ayurved College, Jalgaon.

Shri. Gulabrao Deokar Engineering Campus, Shirsoli Road, Jalgaon-425002

Email :- gacjalgaon@gmail.com

जा.क्र.शाआमज/भंडार/वायो/यंउ/खरेदी 1865/अ/२०२१

दिनांक :- 23 NOV 2021

दरपत्रक सुचना

प्रति,

विषय :- यंत्रसामुग्री/उपकरणे/ साहित्य खरेदीकरणेकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबत

या महाविद्यालयास वार्षिक योजना २०२१- २०२२ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बळकटीकरण दर्जावाढीसाठी उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी या महाविद्यालयास निधी मंजूर झालेला आहे. सदर निधीमधून अत्यंत आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे वस्तु. इ खरेदीसाठी विहित वेळापत्रकानुसार संबंधित पुरवठादाकडून दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

तरी इच्छुक व पात्र पुरवठादारांनी त्यांची कमीत कमी दरांची दरपत्रके सिलबंद पाकिटामध्ये अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव यांचे कार्यालयात पोस्टाने अथवा समक्ष खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सादर करण्यात यावीत.

क्र.	बाब	कालावधी
1	दरपत्रक सादर करण्याचा कालावधी	दि २५.११.२०२१ ते दि ०२.१२.२०२१ सुटीचे दिवस वगळून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.
2	दरपत्रक उघडण्याचा दिनांक व वेळ	दिनांक ०३.१२.२०२१ रोजी दुपारी २.०० वा.
3	दरपत्रक उघडण्याचे ठिकाण	अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, द्वारा श्री. गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव. ४२५००१.

अटी व शर्ती

- दिनांक ०२-१२-२०२१ रोजी सांय ५.०० वाजल्यानंतर प्राप्त होणा-या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- दरपत्रकाच्या पाकीटावर यंत्रसामुग्री/उपकरणे/ साहित्य खरेदी) दरपत्रक सादर करणेबाबत असा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
- दरपत्रकात कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड किंवा ओव्हररायटींग असता कामा नये.
- पुरवठादाराने सदर खरेदी संदर्भातील आवश्यक माहिती सोबतच्या प्रपत्रात (Annexure B) मध्ये सादर करावी.
- पुरवठादाराने GST ची नोंदणी करणे आवश्यक राहिल. तसेच दरपत्रके संस्थेची नोंदणी क्रमांक असलेल्या लेटर हेडवर दरपत्रक सुचनेनुसार विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक राहिल.
- दरपत्रक सादर करणा-या दरपत्रकधारकाचा किंवा संस्थेचा दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेणा-या अन्य संस्थेमध्ये थेट स्वारस्य असू नये, तसे आढळल्यास दोन्ही किंवा अधिक दरपत्रके नाकारण्यात येतील. याकरीता सोबत जोडण्यात आलेली हमीपत्र दरपत्रकधारकास सादर करणे बंधनकारक राहिल. (सोबत जोडलेले विहित नमुन्यातील हमीपत्र (१) सादर करावे.)
- दरपत्रक धारकांनी केवळ एकच दरपत्रक सादर करावे. दरपत्रक सादर केलेल्या दरपत्रक धारकाचा दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या इतर संस्थासोबत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध वा सहभाग नसावा. तसे आढळल्यास दरपत्रक नाकारण्यात येतील.
- दरपत्रकासोबत GST, Pan Card, Shop Act Licence, renewal etc. प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक राहिल.
- देयकाच्या रकमेतुन शासन नियमातील तरतुदीनुसार GST/ Income Tax कपात करण्यात येईल. पुरवठ्याच्या

बाबी जीएसटी मधुन वगळलेल्या असतील तर त्या पृष्ठयर्थ संबंधित नियमांच्या प्रती जोडणे आवश्यक आहे.

१०. दरपत्रकानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या दराव्यतिरिक्त इतर कोणतेही दर देय होणार नाहीत.
११. या महाविद्यालयाने दरपत्रक सुचनेमध्ये नमुद केलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार संबंधित यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. चा पुरवठा करणे आवश्यक राहिल. स्पेसिफिकेशननुसार नसलेल्या वस्तुंचा स्विकार केला जाणार नाही.
१२. खरेदी करावयाची यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. हमी कालावधी (Warranty Period) मध्ये असल्यास त्यानुसार वेळावेळी सेवा देणे आवश्यक राहिल.
१३. दरपत्रकासोबत ज्या यंत्रसामुग्रीकरिता दरपत्रक सादर करण्यात येत आहे त्या यंत्रसामुग्रीची विस्तृत माहिती असलेले माहिती पत्रक (Product Catalogue) जोडावे.
१४. पुरवठा करण्यात येणारी सर्व यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. संस्थेस पोहोच करण्याची तसेच आवश्यकतेनुसार सदर यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. इन्स्टॉलेशन करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहिल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अदा केले जाणार नाही. तसेच पुरवठा केलेल्या यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. मध्ये कोणत्याही प्रकारची तुटफुट/नुकसान/गहाळ झाले असल्यास सदर यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. चा स्विकार केला जाणार नाही.
१५. यशस्वी दरपत्रकाधारकास पुरवठा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सदर यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. प्राप्त न झाल्यास सदरचे पुरवठा आदेश आपोआप रद्दबातल ठरतील. तसेच सदर यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ.चा पुरवठा केल्यानंतर ३० दिवसांचे आत त्यामध्ये काही त्रुटी/खराब झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. स्वखर्चाने परत नेऊन त्याऐवजी नवीन यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. चा पुरवठा या महाविद्यालयास (३०) दिवसांचे आत करावा लागेल.
१६. पुरवठादाराने पुरवठा आदेशानुसार /साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ.चा पुरवठा न केल्यास एल-२ क्रमांकाच्या दरपत्रक धारकाकडून सदर /साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ. ची खरेदी करण्यात येईल.
१७. ज्या यंत्रसामुग्रीकरिता दरपत्रक सादर करण्यात येत आहे ते I.S.I (आय.एस.आय.) चिन्हांकित असेल तर ठळकपणे नमुद करावे.
१८. यशस्वी दरपत्रक धारकास त्याच्या देयकाची रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने त्यांचे बँक खात्यात जमा करावयाची झाल्यास विहित नमुन्यातील राष्ट्रीय बँक खाते प्रमाणीकरण प्रपत्र, पॅनकार्ड झेरॉक्स प्रत व रद्द केलेला धानादेश इ. महाविद्यालयास देणे आवश्यक राहिल. त्याशिवाय देयकाची रक्कम अदा करणे शक्य होणार नाही.
१९. दरपत्रक सादर करतेवेळी यंत्रसामुग्री पुरवठा करणेसाठी काही अतिरिक्त शुल्क/दर असल्यास ते देखील स्वतंत्रपणे नमुद करावेत.
२०. दरपत्रक उघडल्यानंतर पुरवठादाराने सादर केलेल्या विनिर्दिष्टानुसार (Specification) सदर यंत्राची प्रत्यक्ष पडताळणी व आवश्यकता वाटल्यास तशी चाचणी महाविद्यालयातील संबंधित तज्ञा मार्फत करण्यात येईल. त्याकरिता आपण आवश्यक ती व्यवस्था करून ठेवावी.
२१. शासन निर्णय उद्योग व उर्जा विभाग दि. ०१.१२.२०१६ मध्ये नमुद केल्यानुसार खरेदीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अनियमितता/गैरप्रकार/नैतिक अधःपतन इतरही बाबी निदर्शनास आल्यास त्याबाबत शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
२२. पुरवठा करण्यात आलेली वस्तु स्पेसिफिकेशननुसार असुनही कमी दर्जाची असल्याचे आढळून आल्यास सदर पुरवठा आदेश रद्द करण्याचे अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव यांना राहतील.
२३. दरपत्रक स्विकारणे, रद्द करणे, यशस्वी दरपत्रक स्विकारण्या पुर्वी किंवा यशस्वी दरपत्रक स्विकारण्यात आल्यानंतर देखील कोणत्याही वेळी कोणत्याही टप्प्यावर खरेदी प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार तसेच खरेदी प्रक्रियेच्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्याचे अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव यांना राहतील.


(वैद्य मिलींद भा. निकुंभ)

अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय,
जळगांव.

उपरोक्त दरपत्रकाची सुचना www.gacjalgaon.in व www.mahayush.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

१. विहित नमुन्यातील स्वाक्षरीत हमीपत्र
२. आधारकार्ड झेरोक्स स्वसाक्षांकित प्रत
३. पॅनकार्ड झेरोक्स स्वसाक्षांकित प्रत
४. शॉपअॅक्ट प्रमाणपत्र झेरोक्स स्वसाक्षांकित प्रत.
५. GST प्रमाणपत्र झेरोक्स स्वसाक्षांकित प्रत.
६. व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र छायांकित स्वसाक्षांकित प्रत.
७. संस्थेचा रद्दद केलेला धनादेशाची झेरोक्स स्वसाक्षांकित प्रत

महाराष्ट्र शासन

अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव

श्री.गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव-४२५००२

Office of the Dean, Govt. Ayurved College, Jalgaon.

Shri. Gulabrao Deokar Engineering Campus, Shirsoli Road, Jalgaon-425002

Email :- gacjalgaon@gmail.com

यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ.ची यादी

क्र.	यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री /उपकरणे/वस्तु चे नांव	नग संख्या	स्पेसिफिकेशन्स
01	Books Modern/Ayurveda	2500	Books Modern/Ayurveda
02	Charts and Models	As Per Req-	
03	Boyle's Apparatus	01	N2O automatic cutoff in case failure of oxygen supply. Low-pressure oxygen audible alarm. ORC (Oxygen Ratio Control) Oxygen Concentration remains above 25% During the process, when oxygen supply pressure is deficient, N2O flow gradually decreases till cut-off.
04	Ornate Black Colour superme Chair	66	Product Dimensions: Length (21.22 inches), Width (22.01 inches), Height (33.41 inches) Primary Material: Plastic Made from high quality material


23/11/21

(वैद्य मिलींद भा. निकुंभ)

अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
जळगांव.

Annexure - B

कंपनीच्या लेटर हेडवर खालील नमुद तपशिलाप्रमाणे माहिती भरणे .

प्रति,
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये,
जळगांव.

यंत्रसामुग्री/साधनसामग्री/उपकरणे/वस्तु इ.पुरवठा करणेकरिता दरपत्रक

क्र.	तपशिल	आवश्यक माहिती व प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली आहेत किंवा कसे
१	पुरवठादाराचे नांव	
२	पुरवठादाराचा पत्ता, ई-मेल, दुरध्वनी इ.	
३	पुरवठादाराचा नोंदणी क्रमांक (Registration No.)	
४	GST No.	
५	PAN No.	
६	उत्पादक असल्यास तसे नमुद करावे अथवा प्राधिकृत पुरवठादार असल्याबाबतचे उत्पादक कंपनीचे पत्र	
७	सदर यंत्राचा इतर शासकीय/निमशासकीय कार्यालयास पुरवठा केला असल्यास अशा कार्यालयाचे पत्ते दुरध्वनी क्र. अथवा पुरवठा आदेशांची छायंकित प्रत	
८	हमी कालावधी (Warranty Period)	
९	यंत्राची माहिती पुस्तिका/पत्रक जोडले आहे किंवा नाही	
१०	हमी पत्र जोडले आहे किंवा नाही	
९	इतर अटी व शर्ती असल्यास	

स्थळ -

दिनांक -

पुरवठादाराची अधिकृत स्वाक्षरी शिक्कांसहित

हमीपत्र - १ (Undertaking)

प्रति,
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय,
जळगांव.

मी (संस्था चालकाचे व संस्थेचे नांव)

पत्ता

लेखी हमी देतो की, आपल्या कार्यालयामार्फत खरेदी करणेसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दरपत्रक प्रक्रियेत मी भाग घेत असून माझे किंवा माझ्या संस्थेचे खरेदी प्राधिकारी/ खरेदी समिती वा कार्यालयाशी कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध/ संघर्ष नाहीत. तसे आढळून आल्यास माझे दरपत्रक नाकारण्यात यावे वा अपात्र समजण्यात यावे.

स्थळ -

दिनांक -

पुरवठादाराची अधिकृत स्वाक्षरी शिक्कांसहित

.....

हमीपत्र - २ (Undertaking)

प्रति,
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय,
जळगांव.

मी

पत्ता

लेखी हमी देतो की, आपल्या कार्यालयामार्फत खरेदी करणेसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दरपत्रक प्रक्रियेत मी/ माझी संस्था केवळ एकच दरपत्रक सादर करीत आहे. त्याचप्रमाणे दरपत्रक भाग घेणा-या अन्य संस्थांसोबत माझा/माझ्या संस्थेचा कोणत्याही प्रकारचा कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध वा सहभाग नाही. तसे आढळून आल्यास माझे दरपत्रक नाकारण्यात यावे वा अपात्र समजण्यात यावे.

स्थळ -

दिनांक -

पुरवठादाराची अधिकृत स्वाक्षरी शिक्कांसहित

जाहीरात सुचना दि. १४.०८.२०२१

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव (श्री. गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव. ४२५००२) या महाविद्यालयास प्राप्त निधीमधून खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री/उपकरणे व इतर आवश्यक वस्तुंच्या दरपत्रकासंबंधीची जाहीरात सुचना www.gacjalgaon.in व www.mahayush.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

तरी इच्छुक व पात्र पुरवठादारांनी सदर दरपत्रक सुचनेच्या अधिन राहुन दि. २५.११.२०२१ ते ०२.१२.२०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह आपले दरपत्रक विहित नमुन्यात शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव द्वारा श्री गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, शिरसोली रोड, जळगांव. ४२५००२ या पत्त्यावर सिलबंद पाकीटात सादर करावेत.



सही/-

(वैद्य. मिलिंद भा. निकुंभ)

अधिष्ठाता,

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव

१) चार्ट

साईज ३x२ , १ इंच स्वेअर पाईप मेटल फ्रेम

6mm Pu Fome Sheet, Metal Vanyl/ Ecosolvent.

संख्या - ३१३ सर्व Department

२) Model

संख्या - As per List - १७६ सर्व Department

३) Books

संख्या - As per List - १७८ सर्व Department

H. Patil
24/11/2021
कमिश्नरी

K. K. Kulkarni
24/11/21
कमिश्नरी

महाराष्ट्र शासन
अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगाव
श्री गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, सिरसोली रोड, जळगाव - ४२५००२
Office of the Dean, Govt. Ayurved Collage, Jalgaon.
Shri Gulabrao Deokar Engineering Campus, Shirsoli Road, Jalgaon-425002
Email : gacjalgaon@gmail.com

जा.क्र.शाआमज/आस्था/

/२०२१

दिनांक-

**CHAIRS PLASTIK
KUSHAN RED & BLACK**

Sr. No.	Spacification Particular
1	Supreme Ornate Black Heavy Plastic Chair With Red Cusion Seat & Back

वैद्य मिलिंद.भा.निकुंभ
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
जळगाव.

BOYLE'S APPARATUS ANAESTHESIA DELIVERY SYSTEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Specification
Construction	Tabular, rigid thermostat moulded with large drawer for storage. four large diameter anti-static castor wheels (front castors with brake) providing easy mobility.
Gas inlet	Cylinder inlet: gas specific, pin indexed yokes bar for O ₂ and N ₂ O with provision of mounting atleast 1 or 2 cylinder each as per model
Pressure gauge	Cylinder pressure gauge for O ₂ and N ₂ O: 0 to 25000 kPa
	Cylinder pressure gauge for O ₂ and N ₂ O: 0 to 1600 kPa
Flowmeter	4-Tube Flowmeter with Inbuilt Hypoxia Guard assuring minimum 25% to 33% O ₂ at 4 bar & Inbuilt N ₂ O Cut-Off system when O ₂ supply < 2 bar.
	2-Tubes for O ₂ : 0.05-1 LPM & 1-15 LPM.
	2-Tubes for N ₂ O: 0.05-1 LPM & 1-15 LPM.
Temperature Compensated Vaporizer	-Vaporizers of choice: Isoflurane -Mounting type: Selectatec -Weight: 6.6 kg -Increments: 0-2% in 0.2 intervals and 2-6 % in 0.5 intervals -Agent Capacity: 300 ± 10 ml -Mounting type: Selectatec -Weight: 6.6 kg
Pressure relief valve	Designed to release excessive airway pressure > 75 cmH ₂ O
Oxygen flush	Self returning push button with flow of 35-75 LPM at 4 bar
Oxygen failure device	Audio alarm for atleast 7 seconds when O ₂ supply < 2.5 bar

Govenment Ayurved college jalgaon

Model of kriyasharir

Sr. No.	Name of Model	Quantity	Amount	Discount	Total
1	Human Ear	01 No.			
2	Human Nose	01 No.			
3	Human Tongue	01 No.			
4	Human Eye	01 No.			
5	Larynx	01 No.			
6	Uterus	01 No.			
7	Nasal Cavity & Pharynx	01 No.			
8	Spinal cord with spinal nerves	01 No.			
9	Kidney, Glomerulus & Nephron	01 No.			
10	Brainstem	01 No.			

Model of prasutitantra

Sr.no.	Name of model	Qty	Amount	Discount	Total
1	Labour Demonstration	01			
2	Female Pelvis	01			
3	Urogenital Organ	01			
4	Placenta	01			
5	Embryo	01			
6	Stege of Develompment of embryo :- (1st, 2nd, 3rd, 4th,.....9th Stage Embryo)	01			

Model Sanskrut samhita

sr.no.	Name of model	Qty	Amount	Discount	Total
1	कुंभी स्वेद	01			
2	अशमघन स्वेद	01			
3	घटी यंत्र	01			
4	अलांबु यंत्र	01			
5	सिरावेध	01			
6	शिरोबस्ती	01			

Model of sharir rachna

Name of Model	Qty	Amount	Discount	Total
Stomach Model	01			
Liver Model	01			
Model of Spleen Pancreas and Doudenum	01			
Liver Pancreas and Doudenum Model	01			
Digestive System	01			
Expansion Model of Urinary Bladder	01			
Kidney Model(Part-1) 2 times Enlarged	01			
Kidney Model (part-2) 2 Times Enlarged	01			
Male Urogenital System	01			
Female Urogenital System	01			
Giant Eye Model	01			
Eye with Orbit	01			
Model of Human Functional Eye	01			
Heart Model Life Size	01			
Lungs Demonstration Model	01			

Magnified Pulmonary Alveoli Model	01			
Skin Block Model Enlarged	01			
Giant Size Ear Model New Style	01			
Model of Anatomical Nasal Cavity	01			
Magnified Human Larynx Model	01			
Model of Head	01			
The Development Process of Fetus [Half Size]	01			
Development Process of Fetus	01			
Magnified Uterus Model	01			
Mummification	01			

Department of Swasthavritta and yoga
Government Ayurved College, Jalgaon
Model List

Sr.No.	Name of Model	Quantity
1.	Exophthalmos	1
2.	Bitots spot	1
3.	Atrophic beri beri	1
4.	Source of Vitamin A	1
5.	Source of Vitamin B	1
6.	Source of Vitamin C	1
7.	Source of Vitamin D	1
8.	Source of Vitamin E	1
9.	T.B Mode of Spread	1
10.	Spread of malaria	1
11.	Breeding places of mosquito	1
12.	Mumps	1
13.	Strongoloides stercoralis	1
14.	Leptospirosis	1
15.	Rabies	1
16.	Culex life cycle	1
17.	Ascaris lumbricoides life cycle	1
18.	Tuberculosis life cycle	1

19.	Soakage pit	1
20.	Itchmite	1
21.	Life cycle of itchmite	1
22.	Life cycle of anopheles	1
23.	Pellegra	1
24.	Anopheles life cycle	1
25.	Artesian Well	1
26.	Ascaris lumbricoides	1
27.	Hospital waste management bin	1
28.	Cervical cancer	1
29.	Copper T placement	1
30.	Dental caries	1
31.	Distilled water plant model	1
32.	Waste water disposable drainage	1
33.	Life cycle Housefly	1
34.	Leishmania donovani	1
35.	Xerophthalmia	1
36.	Leptospirosis	1
37.	Aedes aegypti life cycle	1
38.	Rat flea life cycle	1
39.	Morphology of leishmania	1
40.	Nectar Americanus	1

41.	Persian well	1
42.	Rain water harvesting	1
43.	Rain water recharging	1
44.	Rapid sand filter	1
45	Safe disposable immunization waste	1
46	Slow sand filter	1
47	Smokeless chula	1
48	Trichuris trichura	1
49	Tsetse fly	1
50	Tubectomy	1
51	Waste water disposable drainage	1
52	Water distillation plant	1
53	Permut water softener	1
54	Vasectomy	1
55	Jaundice and kernicterus	1
56	Rickets	1
57	Waste disposable incinerator	1
58	Tetanus in baby	1
59	Tetanus in foot	1
60	Scurvy	1
61	Waste disposable incinerator	1
62	Syphilis	1

63	Spread of cholera	1
64	Spread of dysentery and diarrhoea	1
65	Smallpox	1
66	Chicken pox	1
67	Septic tank latrine	1
68	Scolex and ripe proglotids	1
69	Sanitary well	1
70	Poliomyelitis	1
71	Pneumonic plague	1
72	Osteosarcoma of mandible	1
73	Measles face	1
74	Marasmus	1
75	Mucor mycosis of foot	1
76	Liver cancer	1
77	Hook worm	1
78	Kwashiorkor	1
79	Insanitary well	1
80	Influenza virus	1
81	HIV virus	1
82	Incinerator oil gas filled	1
83	Life cycle of hard and soft tick	1
84	Gonorrhoea	1

85	Goiter	1
86	Faciola hepatica	1
87	Elephantitis	1
88	Deep well model	1
89	Deep trench latrine	1
90	Deep and shallow well	1
91	Breast cancer	1
92	Angular stomatitis	1
93	Ancyclostoma duodenal	1
94	Leprosy	1
95	Cavity in tooth	1
96	Activated sludge	1
97	Difference between hard and soft tick	1
98	T. B. Mode of prevention	1

Model of panchkarma

Sr.no.	Name of model	Qty	Amount	Discount	Total
1	kuti swed	01			
2	jantak swed	01			
3	kuti praveshika	01			
4	swed yantra	01			
5	Dhupan yantra	01			
6	kumbhi swed	01			
7	prastar swed	01			
8	holak swed	01			
9	kup swed	01			
10	karshu swed	01			
11	parishek swed	01			
12	Avagah swed	01			
13	Ashmaghan swed	01			
14	pichu-murdha tailam	01			
15	shirobasti –murdha tailam	01			
16	shirodhara [parishek]	01			
17	swedan peti [sleeping position]	01			
18	swedan peti [sitting position]	01			
19	Droni [dharapati]	01			
20	karna puran	01			
21	vran basti	01			
22	vran Dhumpan	01			
23	prachhan-Rakta mokshan	01			
24	sira vedh- Rakta mokshan	01			
25	jalauka- Rakta mokshan	01			
26	shrung- Rakta mokshan	01			
27	alabu- Rakta mokshan	01			
28	Ghati- Rakta mokshan	01			
30	ideal position of uttar basti [male]	01			
31	ideal position of uttar basti [female]	01			

महाराष्ट्र शासन
अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगांव
श्री गुलाबराव देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर, शिरसोली रोड, जळगाव - ४२५००२
Office of the Dean, Govt. Ayurved Collage, jalgaon.
Shri Gulabrao Deokar Engineering Campus, Shirsoli Road, Jalgaon-425002
Email : gacjalgaon@gmail.com

जा.क्र.शाआमज/आस्था/ /२०२१ दिनांक-

**CHAIRS PLASTIK
KUSHAN RED & BLACK**

Sr. No.	Spacification Particular
1	Supreme Ornate Black Heavy Plastic Chair With Red Cusion Seat & Back



वैद्य मिलिंद.भा.निकुंभ
अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
जळगाव.

१) चार्ट

साईज ३x२ , १ इंच स्वेअर पाईप मेटल फ्रेम

6mm Pu Fome Sheet, Metal Vanyl/ Ecosolvent.

संख्या - ३१३ सर्व Department

२) Model

संख्या - As per List - १७६ सर्व Department

३) Books

संख्या - As per List - १७८ सर्व Department